

## **Deklaracja dostępności serwisu Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia”**

Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” (WLIS „Synergia”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej <https://synergia.warszawa.pl/>

Data publikacji strony internetowej: 2025-03-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2026-01-09.

### **Stan dostępności cyfrowej**

Strona internetowa jest **częściowo zgodna** z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Dokumenty w formacie PDF opublikowanych na stronie spełniają wymagania dostępności cyfrowej posiadając odpowiednie znaczniki, umożliwiające ich odczyt przez technologie wspierające.
- Przy znacznym powiększeniu widoku elementy strony są stale widoczne, a treści nie ulegają przycięciu.
- W trybie wysokiego kontrastu w systemie operacyjnym nie ma problemów z czytelnością ikon graficznych oraz tekstu na obszarach z dynamicznie zmieniającym się tłem.
- Opisy oraz treści przypisane do przycisków i linków nie zawierają błędów.

### **Przygotowanie deklaracji dostępności**

- Data sporządzenia deklaracji: 7 marca 2025 r.
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 9 stycznia 2026 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” przy współpracy Wydziału Dostępności Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Warszawie.

### **Udogodnienia, ograniczenia i inne informacje**

Strona internetowa oferuje ułatwienia, które mają na celu poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Należą do nich:

- wyróżnienie lub podkreślenie odnośników,
- alternatywne opisy zamieszczone przy obrazach,
- napisy do materiałów wideo,
- transkrypcje plików dźwiękowych w formacie MP3,
- pełna responsywność strony, umożliwiająca jej wygodne przeglądanie na urządzeniach mobilnych,
- funkcjonalna wyszukiwarka treści,
- zakładka „Dostępność”,
- obsługa skrótów klawiaturowych, ułatwiająca nawigację osobom z ograniczeniami ruchowymi.

Ponadto strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe wspierane przez przeglądarki internetowe.

Użytkownicy mogą również dostosować wielkość tekstu za pomocą opcji w przeglądarce lub klawiszy skrótów.

### **Treści niedostępne i planowane działania na rzecz poprawy dostępności**

Obecnie trwają prace nad dalszym dostosowaniem strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej. Planowane działania obejmują:

- poprawę struktury plików PDF poprzez dodanie brakujących znaczników,
- uzupełnienie alternatywnych opisów do grafik i obrazów,
- dostosowanie elementów interfejsu użytkownika do działania w trybie wysokiego kontrastu,
- przegląd oraz korektę opisów przycisków i linków.

Wszystkie zmiany planujemy wdrożyć do końca IV kwartału 2026 roku.

### **Informacje zwrotne i dane kontaktowe**

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Bogdana Banaś — mejlowo [bbanas@um.warszawa.pl](mailto:bbanas@um.warszawa.pl) lub telefonicznie 725 650 577.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, proponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

### **Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością**

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę. Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Skargi prosimy kierować:

- pisemnie pocztą na adres: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia”, ul. Markowska 16, 03-742 Warszawa bądź bezpośrednio w sekretariacie;
- pocztą elektroniczną na adres sekretariat.synergia@um.warszawa.pl ;
- poprzez system ePUAP — adres skrytki na ePUAP: /WLISSynergia/SkrytkaESP ;
- telefonicznie pod nr +48 22 277 62 00;
- skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia”.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

## Dostępność architektoniczna

Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” prowadzi szereg działań, które są odpowiedzią na potrzeby jego interesariuszy, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

W obszarze dostępności architektonicznej na bieżąco prowadzimy działania mające za zadanie podnosić jego dostępność.

**Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia”, [Markowska 16, 03-742 Warszawa](#)**

### Dojazd do siedziby Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia”:

1. W odległości około 130 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy ZTM Markowska 02.
2. W odległości około 100 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy ZTM Markowska 01
3. W odległości około 700 metrów od wejścia głównego znajduje się dworzec PKP Warszawa Wschodnia oraz dworzec autobusowy Warszawa Wschodnia (Kijowska i Lubelska).
4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności można znaleźć na stronie [Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie](#).

### Dostępność miejsc parkingowych:

1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy ulicy Markowskiej oraz Żąbkowskiej w odległości około 20 metrów od wejścia do budynku.
2. W odległości około 200 metrów od wejścia głównego do budynku, na skrzyżowaniu ulic Żąbkowskiej i Brzeskiej, znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejne znajduje się w odległości około 300 metrów od budynku, przy ulicy Żąbkowskiej 39A.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie [Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie](#).

### Dostępność wejścia i budynku:

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia.
2. Wejście główne narożne do budynku przy skrzyżowaniu ulic Markowska i Żąbkowska: Na ścianie obok wejścia jest tablica informująca o przeznaczeniu budynku. Wejście jest zadaszone i wyposażone w drzwi o szerokości min. 90 cm, z progiem o maksymalnej wysokości do 2,5 cm. Drzwi mogą być dla niektórych osób dość ciężkie. Przed i po wejściu do budynku nie ma tablic tyflograficznych z rozkładem budynku w systemie brajla lub innych rozwiązań wspomagających poruszanie się osobom niewidomym.
3. Wejście boczne w bramie od strony ulicy Markowskiej: W wejściu brak tablicy informacyjnej o przeznaczeniu budynku. W przejściu w bramie po prawej stronie są wejścia do sal warsztatowych. Za bramą znajduje się patio z ławkami. Drzwi wejściowe do budynku są z prawej strony po wyjściu z bramy. Do wejścia prowadzą schody. Obok znajduje się pochylnia. Przestrzeń manewrowa przed początkiem pochylni i schodów została zachowana. Pochylnię wyposażono obustronnie w poręcze. Wejście jest zadaszone i wyposażone w drzwi o szerokości min. 90 cm. Próg w drzwiach ma podwyższenie do wysokości do 3 cm. Drzwi dla niektórych osób mogą być dość ciężkie. Przed i po wejściu do budynku nie ma tablic tyflograficznych z rozkładem budynku w systemie brajla lub innych rozwiązań wspomagających poruszanie się osobom niewidomym.

### Opis wnętrza budynku:

1. W budynku znajduje się 5 pięter, parter i piwnica. Parter: lokale usługowe. 1 piętro: recepcja, ochrona, Miejsce Aktywności Lokalnej, Kantyna Zielony Rower, Dzienny opiekun dla dzieci do lat 3. 2 piętro: Ognisko Markowska. 3 piętro: sala Debat, sala sportowa DOJO. 4 piętro: FabLab Czacha Dymi, Harcówka. 5 piętro: biura Synergii. Piwnica służy jako zaplecze administracyjne budynku z ograniczeniem dostępu.

2. Korytarze na piętrach są wydzielone drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, otwierane przez wezwanie dzwonkiem przy drzwiach lub osobistą kartę dostępu. Okna w drzwiach do pomieszczeń mają przeszklenia, które pozwalają osobom niesłyszącym mieć wgląd do nich. Na szklanych drzwiach brakuje pasów kontrastowych dla osób słabowidzących.
3. Korytarze na piętrach są szerokie zapewniające swobodne przemieszczanie dla osób poruszających się na wózkach. Jest możliwość zawracania na końcach korytarzy dla osób poruszających się na wózkach (przestrzeń manewrowe). Ściany, podłogi, drzwi i wyposażenie obiektu mają kontrastowe zestawienia. Kolorowe framugi drzwi pozwalające dobrze zidentyfikować wejścia. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów.
4. Na wszystkie kondygnacje można dostać się windą. Na piętrach 1,2,4 i 5 jest możliwość przejścia korytarzem pomiędzy windami i klatkami schodowymi (z kartą dostępu). W budynku są trzy windy. Jedna po prawej stronie przy wejściu od strony ul. Markowskiej. Dwie pozostałe (winda osobowa i towarowa) znajdują się przy wejściu do budynku przy skrzyżowaniu ulic Markowska i Żąbkowska. Windy znajdują się tuż przy klatkach schodowych. Windy mają zapewnione odpowiednie wymiary, przyciski znajdują się na właściwych wysokościach. Przed windą zapewniono wystarczającą przestrzeń manewrową. Windy posiadają system powiadomień dźwiękowych oraz panel oznakowany znakami Braille'a.
5. W budynku są dwie klatki schodowe. Po jednej przy każdym z wejść do budynku. W każdej z nich jeden bieg schodów nie przekracza 17 stopni. Schody są oznaczone kontrastowo. Schody są tuż przy windach. Obustronne poręcze, znajdują się przy każdym biegu schodów, w klatkach schodowych. Na poręczach każdego z pięter są tabliczki brajlowskie z informacją dla osób niewidomych.
6. Wejście do pokoi nie są oznakowane. W budynku brakuje numeracji na drzwiach i opisu funkcji pomieszczeń wraz z informacją brajlowską.

#### **Obsługa mieszkańca i wsparcie dla osób odwiedzających:**

1. Sekretariat Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” znajduje się na 5 piętrze na końcu korytarza po prawej stronie. Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
2. Punkt recepcyjny i ochrona budynku znajdują się na 1 piętrze.
3. Pomocą służą również pracownicy Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji.
4. Kontakt e-mail: [sekretariat.synergia@um.warszawa.pl](mailto:sekretariat.synergia@um.warszawa.pl),
5. Kontakt tel.: 22 277 62 00,
6. Kontakt pisemny na adres: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia”, ul. Markowska 16, 03-742 Warszawa.

#### **Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:**

1. Na każdej kondygnacji jest jedna toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
2. Każda z toalet przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością ma zapewnioną przestrzeń manewrową oraz odpowiednią ilość miejsca do przesiadania się na muszlę z pozycji bocznej (przynajmniej z jednej strony).
3. Toalety są wyposażone w linkę wzywania pomocy, na maksymalnej wysokości 40 cm od poziomu posadzki.

#### **Obsługa osób słabosłyszących i głuchych:**

1. Jest możliwość skorzystania z tłumacza PJM online,
2. Można nas znaleźć w wyszukiwarce „Instytucji z usługą tłumacza języka migowego” <https://tlumacz.migam.org/pl/s>
3. Na dwóch salach warsztatowych w budynku są pętle indukcyjne. Pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących korzystających z aparatów słuchowych są zamontowane na 1 piętrze na sali Miejsca Aktywności Lokalnej, na 4 piętrze na Sali FabLab Czacha Dymi oraz na 5 piętrze w pomieszczeniach z przeznaczeniem na biura administracyjne z sekretariatem (pomieszczenia na 5 piętrze są w trakcie przearanżowania).

4. Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” dysponuje dwiema przenośnymi pętlami indukcyjnymi.
5. Na stronie internetowej [link](#) znajduje się informacja w Polskim Języku Migowym.
6. Osoby głuche mogą skorzystać również z wsparcia asystenta komunikacyjnego PJM <https://wsparcie.um.warszawa.pl/asystent-komunikacyjny-pjm>

**Dodatkowe udogodnienia w budynku:**

- tabliczki brajlowskie na poręczach schodów na każdym piętrze.
- obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online.
- niektóre drzwi oznaczone systemem Braille'a, np. toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
- pomieszczenie relaksacyjne.
- wózki ewakuacyjne na każdym piętrze (personel jest przeszkolony z jego obsługi).
- możliwy jest wstęp z psem asystującym lub przewodnikiem do budynku.
- Dostępna jest i formacja w tekście łatwym do czytania pod adresem [link](#).

## **FabLab Wbijaj!, [ul. Stara 4, 00-231 Warszawa](#)**

### **Dojazd do FabLab Wbijaj!:**

1. Do FabLab-u można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
2. Do budynku prowadzą dwie drogi. Od ulicy Starej 4 – schodami w dół oraz od ulicy Bolesć bezpośrednio na teren placówki.
3. Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Bolesć (ok. 400 m.).
4. Dojazd tramwajem: przystanek Stare Miasto (ok. 900 m.).
5. Dojazd metrem: przystanek Metro Ratusz Arsenal (ok. 1000 m.).
6. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności można znaleźć na stronie [Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie](#).

### **Dostępność miejsc parkingowych:**

1. W odległości ok. 20 m od budynku FabLab-u znajduje się parking należący do Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przy którym znajduje się Fablab.
2. W pobliżu brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie [Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie](#).

### **Dostępność wejścia i budynku:**

1. FabLab znajduje się na terenie należącym do Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przy placu zabaw.
2. Na teren stolarni prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Bolesć oraz wejście boczne od strony Multimedialnego Parku Fontann.
3. Do budynku prowadzi jedno wejście zrównane z poziomem chodnika.

### **Opis wnętrza budynku:**

1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
2. Budynek jest parterowy, w części warsztatowej może pracować osoba na wózku.

### **Obsługa mieszkańca i wsparcie dla osób odwiedzających:**

1. Pomocą służą pracownicy FabLab-u napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji.
2. Kontakt e-mail: [wbijaj@synergia.warszawa.pl](mailto:wbijaj@synergia.warszawa.pl),
3. Kontakt tel./SMS: 725 350 533,
4. Kontakt pisemny na adres: FabLab Wbijaj! ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

### **Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:**

1. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna dla odwiedzających.

### **Obsługa osób słabosłyszących i głuchych:**

1. Jest możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
2. Można nas znaleźć w wyszukiwarce „Instytucji z usługą tłumacza języka migowego” <https://tlumacz.migam.org/pl/s>.
3. Brak systemów wspomagających komunikację z osobami niedosłyszącymi.
4. Na stronie internetowej pod adresem [link](#) znajduje się informacja w Polskim Języku Migowym.

### **Dodatkowe udogodnienia w budynku:**

- Obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online
- Możliwy jest wstęp z psem asystującym lub przewodnikiem do budynku.
- Dostępna jest informacja w tekście łatwym do czytania pod adresem [link](#).

## **ArtLab!, [ul. Stara 4, 00-231 Warszawa](#)**

### **Dojazd do ArtLab!:**

1. Do ArtLab-u można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
2. Do budynku prowadzą dwie drogi. Od ulicy Starej 4 – schodami w dół oraz od ulicy Bolesć bezpośrednio na teren placówki.
3. Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Bolesć (ok. 400 m.).
4. Dojazd tramwajem: przystanek Stare Miasto (ok. 900 m.).
5. Dojazd metrem: przystanek Metro Ratusz Arsenal (ok. 1000 m.).
6. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności można znaleźć na stronie [Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie](#).

### **Dostępność miejsc parkingowych:**

1. W odległości ok. 100 m od budynku, w którym znajduje się ArtLab jest parking należący do Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".
2. W pobliżu brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie [Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie](#).

### **Dostępność wejścia i budynku:**

1. Na terenie budynku funkcjonują dwa podmioty: Ognisko Starówka oraz ArtLab!.
2. Na teren pracowni prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Bolesć oraz wejście boczne od strony Multimedialnego Parku Fontann.
3. Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego można dostać się po schodach lub skorzystać z podjazdu dla wózków.

### **Opis wnętrza budynku:**

1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
2. Budynek jest parterowy, w części warsztatowej może pracować osoba na wózku.

### **Obsługa mieszkańca i wsparcie dla osób odwiedzających:**

1. Pomocą służą pracownicy ArtLab-u napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji.
2. Kontakt -mail: [artlab@synergia.warszawa.pl](mailto:artlab@synergia.warszawa.pl),
3. Kontakt pisemny na adres: ArtLab! ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

### **Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:**

1. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna dla odwiedzających.

### **Obsługa osób słabosłyszących i głuchych:**

1. Jest możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
2. Można nas znaleźć w wyszukiwarce „Instytucji z usługą tłumacza języka migowego” <https://tlumacz.migam.org/pl/s>.
3. Brak systemów wspomagających komunikację z osobami niedosłyszącymi.
4. Na stronie internetowej pod adresem [link](#) znajduje się informacja w Polskim Języku Migowym.

### **Dodatkowe udogodnienia w budynku:**

- obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online.
- Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.
- Dostępna jest informacja w tekście łatwym do czytania pod adresem [link](#).

## **FabLab Pobite Gary!, [ul. Błękitna 32, 04-649 Warszawa](#)**

### **Dojazd do FabLab Pobite Gary!:**

1. Do FabLab Pobite Gary! można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
2. W odległości około 220 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy Solidna.
3. W odległości około 500 metrów od wejścia głównego znajduje się stacja PKP Warszawa Wawer.
4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności można znaleźć na stronie [Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie](#).

### **Dostępność miejsc parkingowych:**

1. Bezpośrednio przed budynkiem przy ul. Błękitnej są miejsca parkingowe.
2. Bezpośrednio przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie [Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie](#).

### **Dostępność wejścia i budynku:**

1. Do budynku prowadzą dwa wejście: wejście główne od ul. Błękitnej 32 oraz wejście boczne od strony parkingu dla personelu z lewej strony budynku.
2. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób na wózkach. Wejście boczne jest na poziomie chodnika. Dla gości przeznaczony jest wejścia główne.

### **Opis wnętrza budynku:**

1. Na terenie budynku funkcjonują trzy podmioty: Biblioteka Wawer, Ośrodek Pomocy Społecznej (klub seniora) oraz FabLab Pobite Gary!.
2. W pomieszczeniach należących do FabLab Pobite Gary! nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
3. Biuro FabLabu znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie od wejścia na piętro z klatki schodowej i wyjścia z windy.
4. W budynku jest winda i wszystkie pomieszczenia należące do FabLab-u są dostępne dla osób na wózkach: biuro, studio nagraniowe, sala warsztatowa, sala prób na 1 piętrze, sala prób na poziomie -1.

### **Obsługa mieszkańca i wsparcie dla osób odwiedzających:**

1. Pomocą służą pracownicy FabLab-u napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji.
2. Kontakt -mail: [pobitegary@synergia.warszawa.pl](mailto:pobitegary@synergia.warszawa.pl),
3. Kontakt tel./SMS: 725 650 577,
4. Kontakt pisemny na adres: FabLab Pobite Gary! ul. Błękitna 32, 04-649 Warszawa.

### **Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:**

1. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.

### **Obsługa osób słabosłyszących i głuchych:**

1. Jest możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
2. Można nas znaleźć w wyszukiwarce „Instytucji z usługą tłumacza języka migowego” <https://tlumacz.migam.org/pl/s>.
3. Brak systemów wspomagających komunikację z osobami niedosłyszącymi.
4. Na stronie internetowej pod adresem [link](#) znajduje się informacja w Polskim Języku Migowym.

### **Dodatkowe udogodnienia w budynku:**

- Możliwy jest wstęp z psem asystującym lub przewodnikiem do budynku.
- Dostępna jest informacja w tekście łatwym do czytania pod adresem [link](#).
- Jest wózek ewakuacyjny na 1 piętrze (personel jest przeszkolony z jego obsługi).

## FabLab Czacha Dymi!, [Markowska 16, 03-742 Warszawa](#)

### Dojazd do budynku, w którym znajduje się FabLab Czacha Dymi!:

1. W odległości około 130 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy ZTM Markowska 02.
2. W odległości około 100 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy ZTM Markowska 01
3. W odległości około 700 metrów od wejścia głównego znajduje się dworzec PKP Warszawa Wschodnia oraz dworzec autobusowy Warszawa Wschodnia (Kijowska i Lubelska).
4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności można znaleźć na stronie [Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie](#).

### Dostępność miejsc parkingowych:

1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy ulicy Markowskiej oraz Ząbkowskiej w odległości około 20 metrów od wejścia do budynku.
2. W pobliżu budynku brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie [Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie](#).

### Dostępność wejścia i budynku:

1. Do FabLab-u prowadzą dwa wejścia.
2. Wejście główne narożne do budynku przy skrzyżowaniu ulic Markowska i Ząbkowska: Na ścianie obok wejścia jest tablica informująca o przeznaczeniu budynku. Wejście jest zadaszone i wyposażone w drzwi o szerokości min. 90 cm. Drzwi mogą być dla niektórych osób dość ciężkie. Przed i po wejściu do budynku nie ma tablic tyflograficznych z rozkładem budynku w systemie brajla lub innych rozwiązań wspomagających poruszanie się osobom niewidomym.
3. Wejście boczne w bramie od strony ulicy Markowskiej: W wejściu brak tablicy informacyjnej o przeznaczeniu budynku. W przejściu w bramie po prawej stronie są wejścia do sal warsztatowych. Za bramą znajduje się patio z ławkami. Drzwi wejściowe są z prawej strony po wyjściu z bramy. Do wejścia prowadzą schody. Obok znajduje się pochylnia. Przestrzeń manewrowa przed początkiem pochylni i schodów została zachowana. Pochylnię wyposażono obustronnie w poręcze. Wejście jest zadaszone i wyposażone w drzwi o szerokości min. 90 cm. Drzwi dla niektórych osób mogą być dość ciężkie. Przed i po wejściu do budynku nie ma tablic tyflograficznych z rozkładem budynku w systemie brajla lub innych rozwiązań wspomagających poruszanie się osobom niewidomym.

### Opis wnętrza budynku:

1. W budynku znajduje się 5 pięter, parter i piwnica. FabLab znajduje się na 4 piętrze. Aby dostać się do FabLab-u należy kierować się do wejścia głównego na skrzyżowaniu ulic Markowskiej i Ząbkowskiej.
1. Korytarz FabLab-u na 4 piętrze jest wydzielony drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem. Można się do niego dostać przez wezwanie dzwonkiem przy drzwiach lub osobistą kartę dostępu.
2. Korytarze na piętrach są szerokie zapewniające swobodne przemieszczanie dla osób poruszających się na wózkach. Możliwość zawracania na końcach korytarza dla osób poruszających się na wózkach (przestrzeń manewrowe). Ściany, podłogi, drzwi jak i wyposażenie obiektu mają kontrastowe zestawienia. Kolorowe framugi drzwi pozwalające dobrze zidentyfikować wejścia. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów.
2. Do FabLab-u można dostać się windą. Na piętrze 4 jest możliwość przejścia korytarzem pomiędzy windami i kłatkami schodowymi. W budynku są trzy windy osobowe. Jedna po prawej stronie przy wejściu od strony ul. Markowskiej. Dwie pozostałe znajdują się przy wejściu do budynku przy skrzyżowaniu ulic Markowska i Ząbkowska. Windy znajdują się tuż przy kłatkach schodowych. Windy mają zapewnione odpowiednie wymiary, przyciski znajdują się na właściwych wysokościach. Przed windą zapewniono wystarczającą przestrzeń manewrową. Windy posiadają system powiadomień dźwiękowych oraz panel oznakowany alfabetem Braille'a.

3. W budynku są dwie klatki schodowe. Po jednej przy każdym z wejść do budynku. W każdej z nich jeden bieg schodów nie przekracza 17 stopni. Schody są oznaczone kontrastowo. Schody są tuż przy windach. Obustronne poręcze na klatkach schodowych, znajdują się przy każdym biegu schodów. Na poręczach każdego z pięter są tabliczki brajlowskie z informacją dla osób niewidomych.
4. Wejście do pokoi nie są oznakowane. W budynku brakuje numeracji na drzwiach i opisu funkcji pomieszczeń wraz z informacją brajlowską.

#### **Obsługa mieszkańca i wsparcie dla osób odwiedzających:**

1. Biuro FabLab znajduje się na 4 piętrze na końcu korytarza obok pomieszczenia socjalnego.
2. Punkt ochrony budynku i informacji znajduje się na 1 piętrze.
3. Pomocą służą pracownicy FabLab-u oraz Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji.
4. Kontakt e-mail.: [czachadymi@synergia.warszawa.pl](mailto:czachadymi@synergia.warszawa.pl)
5. Kontakt tel.: 22 277 62 14,
6. Kontakt pisemny na adres: FabLab Czacha Dymi! ul. Markowska 16, 03-742 Warszawa.

#### **Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:**

1. Na każdej kondygnacji jest jedna toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością - w tym na 4 piętrze, gdzie znajduje się FabLab.
2. Każda z toalet przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością ma zapewnioną przestrzeń manewrową oraz odpowiednią ilość miejsca do przesiadania się na muszlę z pozycji bocznej (przynajmniej z jednej strony).
3. Toalety są wyposażone w linkę wzywania pomocy, na maksymalnej wysokości 40 cm od poziomu posadzki.

#### **Obsługa osób słabosłyszących i głuchych:**

1. Jest możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
2. Można nas znaleźć w wyszukiwarce „Instytucji z usługą tłumacza języka migowego” <https://tlumacz.migam.org/pl/s>.
3. Brak systemów wspomagających komunikację z osobami niedosłyszącymi.
4. Na stronie internetowej pod adresem [link](#) znajduje się informacja w Polskim Języku Migowym.

#### **Dodatkowe udogodnienia w budynku:**

- tabliczki brajlowskie na poręczach schodów na każdym piętrze.
- niektóre drzwi oznaczone alfabetem Braille'a, np. toaleta dla osób niepełnosprawnych,
- wózek ewakuacyjny – znajduje się na każdym piętrze (personel jest przeszkolony z jego obsługi).
- dostępna jest informacja w tekście łatwym do czytania pod adresem [link](#).
- możliwy jest wstęp z psem asystującym lub przewodnikiem do budynku.

## **CookLab!, [ul. Targowa 66 lok. 33, 03-734 Warszawa](#)**

### **Dojazd do CookLab!:**

1. Do CookLab-u można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
2. W odległości około 30 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy Ząbkowska.
3. W odległości około 90 metrów od wejścia głównego znajduje się stacja metra Warszawa Wileńska.
4. W odległości około 500 metrów od wejścia głównego znajduje się stacja PKP Warszawa Wileńska.
5. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności można znaleźć na stronie [Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie](#).

### **Dostępność miejsc parkingowych:**

1. W odległości ok. 30 metrów od wejścia głównego jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osób na wózkach.
2. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie [Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie](#).

### **Dostępność wejścia i budynku:**

1. Na budynku CookLab-u prowadzą trzy wejścia: wejście główne od ul. Targowej oraz dwa wejścia boczne od strony podwórza z lewej strony budynku. Na budynku brak informacji wizualnej o przeznaczeniu budynku.
2. Przed i po wejściu do budynku nie ma tablic tyflograficznych z rozkładem budynku w alfabecie brajla lub innych rozwiązań wspomagających poruszanie się osobom niewidomym.
3. Do budynku prowadzi wejście główne, do którego można dostać się po schodach (dwa schodki) lub skorzystać z podjazdu dla wózków. Wejścia boczne są na poziomie chodnika.
4. Drzwi wejściowe mogą wydawać się dość ciężkie przy otwieraniu.

### **Opis wnętrza budynku:**

1. W FabLab-ie znajdują się: recepcja, sale warsztatowe na zajęcia kulinarne, sala warsztatowa na spotkania, szatnie dla personelu i klientów, pomieszczenia typu magazyn, zmywalnia, pomieszczenie socjalne, itp.
2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
3. Brak graficznych planów ewakuacji, zlokalizowanych w łatwo do znalezienia miejscach.
4. Budynek jest parterowy, w częściach warsztatowych może pracować osoba na wózku. Niektóre sale i korytarze mają jednak niewystarczającą przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach.

### **Obsługa mieszkańca i wsparcie dla osób odwiedzających:**

1. Przy wejściu głównym jest recepcja. Pracownicy recepcji służą pomocą w przypadku pytań lub wątpliwości. Pomocą dla klientów służą również pozostali pracownicy CookLab-u napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji.
2. Na recepcji brak pętli indukcyjnej lub innych systemów wspomagających dla osób słabosłyszących.
3. Email: [cooklab@synergia.warszawa.pl](mailto:cooklab@synergia.warszawa.pl)
4. Kontakt tel./SMS: 725 350 535,
5. Kontakt pisemny na adres: CookLab!, ul. Targowa 66 lok. 33, 03-734 Warszawa.

### **Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:**

1. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest wspólna z toaletą dla kobiet.
2. W toalecie zastosowano pochwyt po obu stronach muszli. Pochwyty mogą nie być stabilne przy zbyt dużym obciążeniu.
3. W toalecie zapewniono przestrzeń manewrową. Brak jednak przestrzeni transferowej bocznej na muszlę.
4. W toalecie brak systemu wzywania pomocy.

**Obsługa osób słabosłyszących i głuchych:**

1. Jest możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
2. Można nas znaleźć w wyszukiwarce „Instytucji z usługą tłumacza języka migowego”  
<https://tlumacz.migam.org/pl/s>.
3. Brak systemów wspomagających komunikację z osobami niedosłyszącymi.
4. Na stronie internetowej pod adresem [link](#) znajduje się informacja w Polskim Języku Migowym.

**Dodatkowe udogodnienia w budynku:**

- dostępna jest informacja w tekście łatwym do czytania pod adresem [link](#).
- możliwy jest wstęp z psem asystującym lub przewodnikiem do budynku.

## **FabLab Kamera Akcja!, [ul. Edwarda Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa](#)**

### **Dojazd do FabLab Kamera Akcja!:**

1. Do FabLab-u można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
2. W odległości około 500 metrów od wejścia głównego znajduje się kilka przystanków autobusowych, np. Dunikowskiego,
3. W odległości około 400 metrów od wejścia głównego znajduje się stacja metra Stokłosy.
4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności można znaleźć na stronie [Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie](#).

### **Dostępność miejsc parkingowych:**

1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy pasażu Ursynowskim w odległości około 50 metrów od wejścia do budynku.
2. W pobliżu brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie [Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie](#).

### **Dostępność wejścia i budynku:**

1. Na terenie budynku FabLab-u Ursynów w którym znajduje się FabLab Kamera Akcja znajdują się również: FabLab Oto Dioda!, FabLab Taka Szpilka!, FabLab W Tym Sęk.
2. Przed bramką prowadzącą na teren FabLab-u są schodki. Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się do bramki poruszając się wzdłuż trawnika.
3. Przed wejściem do budynku znajduje się informacja wizualna o przeznaczeniu budynku.
4. Do budynku prowadzi wejście główne, do którego można dostać się po schodach (dwa schodki) lub skorzystać z podjazdu dla wózków.
5. Przed i po wejściu do budynku nie ma tablic tyflograficznych z rozkładem budynku w alfabecie brajla.

### **Opis wnętrza budynku:**

1. W budynku na drzwiach do pomieszczeń lub obok nich są oznaczenia w alfabecie Brajla. Framugi drzwi są skonstrastowane do tła.
2. Budynek jest parterowy, do wszystkich pomieszczeń jest dostęp dla osób poruszających się na wózkach.

### **Obsługa mieszkańca i wsparcie dla osób odwiedzających:**

1. Na parterze w pobliżu wejścia głównego znajduje się punkt informacyjny.
2. Pomocą służą również pracownicy FabLab-u napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji.
3. Kontakt email: [kameraakcja@synergia.warszawa.pl](mailto:kameraakcja@synergia.warszawa.pl),
4. Kontakt tel./SMS: 725 350 520,
5. Kontakt pisemny na adres: FabLab Kamera Akcja!, ul. Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa.

### **Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:**

1. Toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na końcu korytarza, ma zapewnioną przestrzeń manewrową oraz odpowiednią ilość miejsca do przesiadania się na muszlę z pozycji bocznej (przynajmniej z jednej strony).

### **Obsługa osób słabosłyszących i głuchych:**

1. Jest możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
2. Można nas znaleźć w wyszukiwarce „Instytucji z usługą tłumacza języka migowego” <https://tlumacz.migam.org/pl/s>.
3. Brak systemów wspomagających komunikację z osobami niedosłyszącymi.
4. Na stronie internetowej pod adresem [link](#) znajduje się informacja w Polskim Języku Migowym.

**Dodatkowe udogodnienia w budynku:**

- obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online.
- dostępna jest informacja w tekście łatwym do czytania pod adresem [link](#).
- możliwy jest wstęp z psem asystującym lub przewodnikiem do budynku.
- drzwi do pomieszczeń są oznaczone alfabetem Braille'a.

**FabLab Oto Dioda!**, [ul. Edwarda Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa](#)

**Dojazd do FabLab Oto Dioda!:**

1. Do FabLab-u można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
2. W odległości około 500 metrów od wejścia głównego znajduje się kilka przystanków autobusowych, np. Dunikowskiego,
3. W odległości około 400 metrów od wejścia głównego znajduje się stacja metra Stokłosy.
4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności można znaleźć na stronie [Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie](#).

**Dostępność miejsc parkingowych:**

1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy pasażu Ursynowskim w odległości około 50 metrów od wejścia do budynku.
2. W pobliżu brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie [Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie](#).

**Dostępność wejścia i budynku:**

1. Na terenie budynku FabLab-u Ursynów w którym znajduje się FabLab Oto Dioda! znajdują się również: FabLab Kamera Akcja!, FabLab Taka Szpilka!, FabLab W Tym Sęk.
2. Przed bramką prowadzącą na teren FabLab-u są schodki. Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się do bramki poruszając się wzdłuż trawnika.
3. Przed wejściem do budynku znajduje się informacja wizualna o przeznaczeniu budynku.
4. Do budynku prowadzi wejście główne, do którego można dostać się po schodach (dwa schodki) lub skorzystać z podjazdu dla wózków.
5. Przed i po wejściu do budynku nie ma tablic tyflograficznych z rozkładem budynku w alfabecie brajla.

**Opis wnętrza budynku:**

1. W budynku na drzwiach do pomieszczeń lub obok nich są oznaczenia w alfabecie Brajla. Framugi drzwi są skonstrastowane do tła.
2. Budynek jest parterowy, do wszystkich pomieszczeń jest dostęp dla osób poruszających się na wózkach.

**Obsługa mieszkańca i wsparcie dla osób odwiedzających:**

1. Na parterze w pobliżu wejścia głównego znajduje się punkt informacyjny.
2. Pomocą służą również pracownicy FabLab-u napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji.
3. Kontakt email: [dioda@synergia.warszawa.pl](mailto:dioda@synergia.warszawa.pl).
4. Kontakt tel./SMS: 723 453 122.
5. Kontakt pisemny na adres: FabLab Oto Dioda!, ul. Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa.

**Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:**

1. Toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na końcu korytarza, ma zapewnioną przestrzeń manewrową oraz odpowiednią ilość miejsca do przesiadania się na muszlę z pozycji bocznej (przynajmniej z jednej strony).

**Obsługa osób słabosłyszących i głuchych:**

1. Obecnie brak możliwości skorzystania z tłumacza PJM online lub osobiście.
2. Osoby głuche mogą załatwiać swoje sprawy bezpośrednio w obecności tłumacza. Jeżeli masz taką potrzebę, zgłoś ją co najmniej 3 dni przed wizytą w FabLab-ie.
3. Osoby głuche mogą też skorzystać z wsparcia asystenta komunikacyjnego PJM <https://wsparcie.um.warszawa.pl/asystent-komunikacyjny-pjm>
4. Brak systemów wspomagających komunikację z osobami niedosłyszącymi.

**Dodatkowe udogodnienia w budynku:**

- dostępna jest informacja w tekście łatwym do czytania pod adresem [link](#).
- możliwy jest wstęp z psem asystującym lub przewodnikiem do budynku.
- drzwi do pomieszczeń są oznaczone alfabetem Braille'a.

## **FabLab Taka Szpilka!, [ul. Edwarda Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa](#)**

### **Dojazd do FabLab Taka Szpilka!:**

1. Do FabLab-u można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
2. W odległości około 500 metrów od wejścia głównego znajduje się kilka przystanków autobusowych, np. Dunikowskiego,
3. W odległości około 400 metrów od wejścia głównego znajduje się stacja metra Stokłosy.
4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności można znaleźć na stronie [Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie](#).

### **Dostępność miejsc parkingowych:**

1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy pasażu Ursynowskim w odległości około 50 metrów od wejścia do budynku.
2. W pobliżu brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie [Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie](#).

### **Dostępność wejścia i budynku:**

1. Na terenie budynku FabLab-u Ursynów w którym znajduje się FabLab Taka Szpilka! znajdują się również: FabLab Kamera Akcja!, FabLab Oto Dioda!, FabLab W Tym Sęk.
2. Przed bramką prowadzącą na teren FabLab-u są schodki. Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się do bramki poruszając się wzdłuż trawnika.
3. Przed wejściem do budynku znajduje się informacja wizualna o przeznaczeniu budynku.
4. Do budynku prowadzi wejście główne, do którego można dostać się po schodach (dwa schodki) lub skorzystać z podjazdu dla wózków.
5. Przed i po wejściu do budynku nie ma tablic tyflograficznych z rozkładem budynku w alfabecie brajla.

### **Opis wnętrza budynku:**

1. W budynku na drzwiach do pomieszczeń lub obok nich są oznaczenia w alfabecie Brajla. Framugi drzwi są skonstrastowane do tła.
2. Budynek jest parterowy, do wszystkich pomieszczeń jest dostęp dla osób poruszających się na wózkach.

### **Obsługa mieszkańca i wsparcie dla osób odwiedzających:**

1. Na parterze w pobliżu wejścia głównego znajduje się punkt informacyjny.
2. Pomocą służą również pracownicy FabLab-u napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji.
3. Kontakt email: [szpilka@synergia.warszawa.pl](mailto:szpilka@synergia.warszawa.pl).
4. Kontakt tel./SMS: 723 453 122.
5. Kontakt pisemny na adres: FabLab Taka Szpilka!, ul. Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa.

### **Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:**

1. Toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na końcu korytarza, ma zapewnioną przestrzeń manewrową oraz odpowiednią ilość miejsca do przesiadania się na muszlę z pozycji bocznej (przynajmniej z jednej strony).

### **Obsługa osób słabosłyszących i głuchych:**

1. Obecnie brak możliwości skorzystania z tłumacza PJM online lub osobiście.
2. Osoby głuche mogą załatwiać swoje sprawy bezpośrednio w obecności tłumacza. Jeżeli masz taką potrzebę, zgłoś ją co najmniej 3 dni przed wizytą w FabLab-ie.
3. Osoby głuche mogą też skorzystać z wsparcia asystenta komunikacyjnego PJM <https://wsparcie.um.warszawa.pl/asystent-komunikacyjny-pjm>
4. Brak systemów wspomagających komunikację z osobami niedosłyszącymi.

**Dodatkowe udogodnienia w budynku:**

- dostępna jest informacja w tekście łatwym do czytania pod adresem [link](#).
- możliwy jest wstęp z psem asystującym lub przewodnikiem do budynku.
- drzwi do pomieszczeń są oznaczone alfabetem Braille'a.

## **FabLab W Tym Sęk!, [ul. Edwarda Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa](#)**

### **Dojazd do FabLab W Tym Sęk!:**

1. Do FabLab-u można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
2. W odległości około 500 metrów od wejścia głównego znajduje się kilka przystanków autobusowych, np. Dunikowskiego,
3. W odległości około 400 metrów od wejścia głównego znajduje się stacja metra Stokłosy.
4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności można znaleźć na stronie [Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie](#).

### **Dostępność miejsc parkingowych:**

1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy pasażu Ursynowskim w odległości około 50 metrów od wejścia do budynku.
2. W pobliżu brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie [Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie](#).

### **Dostępność wejścia i budynku:**

1. Na terenie budynku FabLab-u Ursynów w którym znajduje się FabLab W Tym Sęk! znajdują się również: FabLab Kamera Akcja!, FabLab Oto Dioda!, FabLab Taka Szpilka!.
2. Przed bramką prowadzącą na teren FabLab-u są schodki. Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się do bramki poruszając się wzdłuż trawnika.
3. Przed wejściem do budynku znajduje się informacja wizualna o przeznaczeniu budynku.
4. Do budynku prowadzi wejście główne, do którego można dostać się po schodach (dwa schodki) lub skorzystać z podjazdu dla wózków.
5. Przed i po wejściu do budynku nie ma tablic tyflograficznych z rozkładem budynku w alfabecie brajla.

### **Opis wnętrza budynku:**

1. W budynku na drzwiach do pomieszczeń lub obok nich są oznaczenia w alfabecie Brajla. Framugi drzwi są skonstrastowane do tła.
2. Budynek jest parterowy, do wszystkich pomieszczeń jest dostęp dla osób poruszających się na wózkach.

### **Obsługa mieszkańca i wsparcie dla osób odwiedzających:**

1. Na parterze w pobliżu wejścia głównego znajduje się punkt informacyjny.
2. Pomocą służą również pracownicy FabLab-u napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji.
3. Kontakt email: [wtymsek@synergia.warszawa.pl](mailto:wtymsek@synergia.warszawa.pl).
4. Kontakt tel./SMS: 725 650 551.
5. Kontakt pisemny na adres: FabLab W Tym Sęk!, ul. Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa.

### **Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:**

1. Toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na końcu korytarza, ma zapewnioną przestrzeń manewrową oraz odpowiednią ilość miejsca do przesiadania się na muszlę z pozycji bocznej (przynajmniej z jednej strony).

### **Obsługa osób słabosłyszących i głuchych:**

1. Obecnie brak możliwości skorzystania z tłumacza PJM online lub osobiście.
2. Osoby głuche mogą załatwiać swoje sprawy bezpośrednio w obecności tłumacza. Jeżeli masz taką potrzebę, zgłoś ją co najmniej 3 dni przed wizytą w FabLab-ie.
3. Osoby głuche mogą też skorzystać z wsparcia asystenta komunikacyjnego PJM <https://wsparcie.um.warszawa.pl/asystent-komunikacyjny-pjm>
4. Brak systemów wspomagających komunikację z osobami niedosłyszącymi.

**Dodatkowe udogodnienia w budynku:**

- dostępna jest informacja w tekście łatwym do czytania pod adresem [link](#).
- możliwy jest wstęp z psem asystującym lub przewodnikiem do budynku.
- drzwi do pomieszczeń są oznaczone alfabetem Braille'a.